



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersytetu Medycznego w Łodzi

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2020-11-03

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „**DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO, SIECIOWEGO ORAZ MULTIMEDIALNEGO DLA CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UNIwersytetu Medycznego w Łodzi**”, opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 2020-10-29 pod nr 603782-N-2020

Nr sprawy: **ZP/42/2020**

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### 1. Dotyczy **Pakiet nr 2**

*Pakiet 2 - pkt 13 INNE - Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał Ramka czołowa (maskująca) - niestety element ten stosowany jest głównie u jednego producenta a nie wpływa on w żaden sposób na efektywność pracy serwera a ni na jego bezawaryjność - dodatkowo serwer znajduje się w szafie rack więc ta stanowi zabezpieczenie dla serwera. Chcąc zaoferować serwer wiodącego producenta, który nie posiada w swojej ofercie takowej ramki prosimy o usunięcie tego zapisu z OPZ.*

**Odp. Zamawiający wymaga takowej ramki ze względu na jej zabezpieczenie fizyczne serwera przed wyjęciem nieuprawnionym dysków. Takie zabezpieczenie jest stosowane przez producentów urządzeń serwerowych.**

#### 2. Dotyczy **Pakiet nr 7**

*Zamawiający w Lp. 1 wymaga monitora Eizo RadiForce MX216 lub równoważnego o współczynniku kontrastu dynamicznego min. 1500:1, przykładowy monitor MX216 nie ma kontrastu dynamicznego, jedynie statyczny.*

*W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści monitory MX216 z kontrastem statycznym 1500:1?*

**Odp. Zamawiający dopuszcza monitor z kontrastem statycznym/dynamicznym 1500:1.**

#### 3. Dotyczy **Pakiet nr 7**

*Zamawiający w Lp. 9 wymaga oświadczenia producenta monitora potwierdzającego pochodzenie monitora z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski oraz, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.*

*Takie oświadczenie może wydać oficjalny dystrybutor, importer oraz autoryzowany partner serwisowy firmy Eizo na terenie Polski.*

*W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści oświadczenie wystawione przez oficjalnego dystrybutora i autoryzowanego partnera serwisowego firmy Eizo na terenie Polski?*

**Odp. Zamawiający dopuści takowe oświadczenie wystawione przez oficjalnego dystrybutora i autoryzowanego partnera serwisowego firmy Eizo na terenie Polski.**

#### 4. Dotyczy **Pakiet nr 3 poz. 7**

1. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 7 dopuści laptop o parametrach:

a) szerokość 365 mm ?

b) głębokość 257 mm?

c) wysokość 19 mm?

d) waga 2 kg

e) porty USB: 2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 Type-C Gen 1?

*Uzasadnienie.*

*Zamawiający jako model referencyjny podał laptop HP ProBook 450 G7, który nie spełnia wymaganych minimalnych parametrów technicznych zamieszczonych w SIWZ.*

*W załączeniu specyfikacja HP ProBook 450 G7 zaczerpnięta z materiałów źródłowych producenta.*



PN-EN ISO 9001:2015  
PN-EN ISO/IEC 27001:2017

#### Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoj Cierpienie”**



CERTYFIKAT 2020/17

**Odp. Zamawiający dopuści laptop o parametrach: głębokość 257 mm, waga 2 kg, porty USB: 2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 Type-C Gen 1.**

5. Dotyczy **Pakiet nr 3**

Zamawiający w Pakiecie nr 3, pkt. 3.1. - POZYCJA 1- KOMPUTERY – 80 szt. ppkt. 4 oraz 5 wskazuje rodzaje wejść oraz wyjść. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego zawierającego następujące rodzaje wejść oraz wyjść:

1 port RJ45 10/100/1000 Mb/s (z tyłu)

2 porty USB 2.0 Type-A (z przodu)

2 porty USB 2.0 Type-A z funkcją Smart Power (z tyłu)

2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji (z przodu)

2 porty USB 3.2 Type-A pierwszej generacji (z tyłu)

1 uniwersalne gniazdo audio (z przodu)

1 złącze DisplayPort 1.4 (z tyłu)

1 port HDMI 1.4b (z tyłu)

1 złącze szeregowo/PS2 (opcjonalnie)

1 opcjonalny port wideo — HDMI 2.0b, DP lub VGA

1 wejście/wyjście liniowe audio z możliwością zmiany trybu (z tyłu)

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie wejść/wyjść w przypadku komputerów.**

6. Dotyczy **Pakiet nr 3**

Zamawiający w Pakiecie nr 3, pkt. 3.1. - POZYCJA 1- KOMPUTERY – 80 szt. – ppkt. 10 – Obudowa wskazuje: wymiary nie większe niż: (100 mm x 305 mm x 275 mm). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania o wymiarach:

Szerokość: 93 mm (3,65") x głębokość: 290 mm (11,42") x wysokość: 293 mm (11,53").

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie wielkości obudowy.**

7. Dotyczy **Pakiet nr 3**

Zamawiający w Pakiecie nr 3, POZYCJA 3- MONITORY - 80 szt., Zamawiający wskazuje na kąt pochylenia w pionie min. 40 stopni. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego z pochyleniem w pionie (od -5° do 21°)

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza monitorów o mniejszym kącie pochylenia w pionie niż 40 stopni.**

8. Dotyczy **Pakiet nr 3**

Zamawiający w Pakiecie nr 3, POZYCJA 3- MONITORY - 80 szt, Zamawiający wskazuje na porty USB 3.2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania z następującymi portami:

• 1 port DP (wersja 1.2)

• 1 port HDMI (wersja 1.4)

• 1 port VGA

• 1 port USB 3.0 do wysyłania danych

• 2 porty USB 3.0 — z boku (w tym 1 port ładowania BC1.2 USB 3.0)

• 2 porty USB 3.0 u dołu

• 1 gniazdo combo słuchawek/mikrofonu

**Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie rodzaju oraz ilości portów w proponowanych monitorach.**

9. Dotyczy **Pakiet nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 7 dopuści laptop o parametrach:

a) szerokość 365 mm ?

b) głębokość 257 mm?

c) wysokość 19 mm?

d) waga 2 kg

e) porty USB: 2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 Type-C Gen 1?

Uzasadnienie.

Zamawiający jako model referencyjny podał laptop HP ProBook 450 G7, który nie spełnia wymaganych minimalnych

parametrów technicznych zamieszczonych w SIWZ.

W załączeniu specyfikacja HP ProBook 450 G7 zaczerpnięta z materiałów źródłowych producenta.

**Odp. Odp. Zamawiający dopuści laptop o parametrach: głębokość 257 mm, waga 2 kg, porty USB: 2 porty USB 3.1 Gen 1; 1 port USB 2.0; 1 port USB 3.1 Type-C Gen 1.**

10. Dotyczy **Pakiet nr 3**

*Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 10 dopuści dysk o parametrach:*

- a) pojemność nie mniej niż 240GB ?*
- b) prędkość zapisu 535 MB/s ?*
- c) odczyt losowy 96 000 IOPS ?*
- d) zapis losowy 81 000 IOPS ?*

*Uzasadnienie.*

*Zamawiający jako model referencyjny podał dysk Goodram 240GB 2,5" SATA IRDM PRO Gen. 2, który w podanej*

*konfiguracji nie istnieje i co za tym idzie nie spełnia wymaganych minimalnych parametrów technicznych zamieszczonych w SIWZ.*

*W załączeniu specyfikacja przedmiotowych dysków Googram zaczerpnięta z materiałów źródłowych producenta.*

**Odp. Zamawiający w SIWZ określił parametry minimalne wymagane dla danego sprzętu. W związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie dysków o parametrach: pojemność nie mniej niż 240GB, prędkość zapisu 535 MB/s, odczyt losowy 96 000 IOPS, zapis losowy 81 000 IOPS, technologia MLC/TLC.**

11. Dotyczy **Pakiet nr 7**

*Zamawiający w Lp. 1 wymaga monitora Eizo RadiForce MX216 lub równoważnego jednocześnie wymaga dla niego kontrastu dynamicznego min. 1500:1. Z naszej wiedzy MX216 posiada kontrast statyczny 1500: 1 .*

*Czy Zamawiający dopuści monitory MX216 z kontrastem statycznym 1500:1?*

**Odp. Zamawiający dopuszcza monitor z kontrastem statycznym/dynamicznym 1500:1.**

12. Dotyczy **Pakiet nr 7**

*Zamawiający w Lp. 9 wymaga oświadczenia producenta monitora potwierdzającego pochodzenie monitora z oficjalnego kanału dystrybucyjnego na terenie Polski oraz, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym.*

*Takie oświadczenie może wydać oficjalny dystrybutor, importer oraz autoryzowany partner serwisowy firmy Eizo na terenie Polski.*

*Czy Zamawiający dopuści oświadczenie wystawione przez oficjalnego dystrybutora i autoryzowanego partnera serwisowego firmy Eizo na terenie Polski?*

**Odp. Odp. Zamawiający dopuści takowe oświadczenie wystawione przez oficjalnego dystrybutora i autoryzowanego partnera serwisowego firmy Eizo na terenie Polski.**

### **MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1**

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
  - 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Załącznik nr 1- Formularz asortymentowo- cenowy Pakiet 3 i 7, poprzez dopisanie tiret 2 „Dopuszczenia”.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek



INSPEKTOR  
ds. Zamówień Publicznych  
Krzysztof Dopierala