



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2021-01-15

**WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów szewnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18/12/2020 pod nr 2020/S 247-610976

Nr sprawy: **ZP/59/2020**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1**

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. **Dotyczy Pakiet nr 40**

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 40 dopuści pakowanie w pojedynczą, aluminiową sterylną saszetkę? Pakowanie w pojedynczą, aluminiową saszetkę jest standardem praktykowanym na całym świecie, zapewniającym pełną sterylność szwu, szybki dostęp do igły i wygodę podczas zabiegu.*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

2. **Dotyczy Pakiet 21**

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 dopuści pakowanie w pojedynczą, aluminiową sterylną saszetkę? Pakowanie w pojedynczą, aluminiową saszetkę jest standardem praktykowanym na całym świecie, zapewniającym pełną sterylność szwu, szybki dostęp do igły i wygodę podczas zabiegu.*

**Odp. Wg. SIWZ.**

3. **Dotyczy Pakiet 21, pozycja 1**

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w poz. 1 dopuści igłę o długości 45mm? Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

4. **Dotyczy Pakiet 21, pozycja 3**

*Czy Zamawiający w pakiecie nr 21 w poz. 3 dopuści igłę o długości 45mm? Pozostałe parametry bez zmian.*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

5. **Dotyczy Pakiet 36, pozycja 2**

*Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 20mm lub 26mm?*

**Odp. Tak, dopuszcza 26 mm. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

6. **Dotyczy Pakiet 36, pozycja 3, 4**

*Czy Zamawiający dopuści zaferowanie igły o długości 19mm?*

**Odp. Wg. SIWZ.**

7. **Dotyczy Pakiet 36, pozycja 3, 4, 5**

*Czy Zamawiający dopuści zaferowanie nici o długości 75cm?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

8. **Dotyczy Pakiet 40**



**Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:**

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 IStomatologii)	Tel. 42 675 75 00	Fax 42 678 93 68
ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD)	Tel. 42 201 41 00	Fax 42 201 41 01
ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria)	Tel. 42 675 72 72	Fax 42 679 17 80
ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50)	Tel. 42 617 77 77	Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”**



*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici wchłaniających, plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia. Podtrzymywanie tkankowe ok. 70% po 2 tyg. , ok. 50% po 3 tyg., ok. 20% po 4 tyg. Całkowita wchłaniałość szwu 60-90 dni?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

9. Dotyczy **Pakiet 40, pozycja 1-12**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 1/2 koła okrągłej pogrubionej?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

10. Dotyczy **Pakiet 40, pozycja 1**

*– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

11. Dotyczy **Pakiet 40, pozycja 2**

*Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm lub 48mm?*

**Odp. Dopuszcza igły o długości 40 mm, nie dopuszcza igły o długości 48 mm. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

12. Dotyczy **Pakiet 5**

*Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści we wszystkich pozycjach polipropylen z dodatkiem polietylenu pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

**Odp. Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie. Pakiet nr 5, tiret „Dopuszczenia”.**

13. Dotyczy **Pakiet 5, poz. 5**

*1Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 5 dopuści dł. igły 10mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

14. Dotyczy **Pakiet 5, poz. 5**

*Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz.5 dopuści igłę pojedynczą 12mm pozostałe parametry zgodne z SIWZ?*

**Odp. Nie.**

15. Dotyczy **Pakiet 5, poz. 9**

*Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 9 wymaga igły czarnej i dopuszcza brak oznaczenia katalogowego oksydowana czarna, czy też dopuszcza igłę nie oksydowaną na kolor czarny?*

**Odp. Zamawiający wymaga igły czarnej, dopuszcza nie oksydowaną.**

16. Dotyczy **Pakiet 5**

*Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści igły CV Pass: Najnowsza generacja igieł dla chirurgii sercowo – naczyniowej posiadająca nowatorski, pokwadratowy kształt o zaokrąglonych krawędziach. Kształt ten zapewnia igłom CV Pass wyjątkową odporność na zginanie i łamanie, optymalną zdolność penetracji, nawet po wielokrotnym wkłuciu, zdolność do atraumatycznego pasażu przez tkanki, doskonałą stabilność w imadle, doskonałą widoczność w polu operacyjnym w przypadku igieł CV Pass Easyblack.*

**Odp. Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie. Pakiet nr 5, tiret „Dopuszczenia”.**

17. Dotyczy **Pakiet 40, poz. 7-12**

*Czy Zamawiający w pakiecie 40 poz. 7-12 wymaga nici plecionych z poliglaktyny 910 i powlekanej poliglaktyną 370 + stearynian wapnia, o krótkim okresie wchłaniania po ok. 42 dniach i podtrzymywaniu 50% po 5 dniach?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

18. Dotyczy **Pakiet 42, poz. 1**

*Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 1 dopuści igłę odwrotnie tnącą?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

19. Dotyczy **Pakiet 20**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 20 :*

*-szew z kwasu poliglikolowego, powlekany polikaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, podtrzymywanie tkankowe 50 % - 5-7 dni, całkowite wchłonięcie 35-42 dni od zaimplantowania,*

**Odp. Wg. SIWZ.**

20. Dotyczy **Pakiet 20, poz. 5**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 20 :  
-poz. 5 igłę 12 mm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

21. Dotyczy **Pakiet 20, poz. 5**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 20 :  
-poz. 5 nitkę 50 cm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

22. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 1**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 1 igłę 40 mm*

**Odp. WG. SIWZ.**

23. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 3**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 3 igłę 40 mm*

**Odp. WG. SIWZ.**

24. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 5**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 5 igłę 36 mm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

25. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 7**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 7 igłę 36 mm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

26. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 10**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 10 igłę 36 mm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

27. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 18**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 18 igłę 22 mm*

**Odp. WG. SIWZ.**

28. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 21**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 21 igłę 22 mm*

**Odp. WG. SIWZ.**

29. Dotyczy **Pakiet 21, poz. 26**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 21 :  
-poz. 26 nitkę 75 cm*

**Odp. WG. SIWZ.**

30. Dotyczy **Pakiet 21**

*Uprzejmie proszę o:*

*-przeniesienie poz. 14, 20, 27 do nowego pakietu 21a.*



**Odp. Nie ma możliwości wydzielenia asortymentu do osobnego pakietu-jest to uwarunkowane przez oprogramowanie obsługujące ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.**

31. **Dotyczy Pakiet 40, poz. 1**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 40 :*

*-poz. 1 igłę 40 mm*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

32. **Dotyczy Pakiet 40, poz. 2**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 40 :*

*-poz. 2 igłę 40 mm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

33. **Dotyczy Pakietu nr 40, poz. 4**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 40 :*

*-poz. 4 igłę 36 mm*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

34. **Dotyczy Pakietu nr 40, poz. 5**

*Uprzejmie proszę o dopuszczenie w pakiecie nr 40 :*

*-poz.5 igłę 36 mm*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

35. **Dotyczy Wzoru umowy**

*W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „...od dnia złożenia reklamacji” na „...od dnia uznania reklamacji”.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

36. **Dotyczy Wzoru umowy**

*Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:*

*1. Strony ustalają odszkodowanie w postaci kar umownych naliczonych w stosunku do ceny przedstawionej*

*w ofercie, z następujących tytułów:*

*b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,5 % wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki w dostawie zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości netto zamówionego i niedostarczonego w terminie towaru*

*c) za zwłokę w wykonaniu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5% wartości netto reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji, jednak nie więcej niż 10% wartości netto reklamowanego towaru.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

37. **Dotyczy Pakietu nr 2, Pozycji nr 1,2**

*Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 1 i 2 ośmiopunktowego mocowania nici w igle, w celu uzyskania niezwykle wytrzymałego, bardziej sprawnego oraz bezpiecznego zamknięcia mostka zwłaszcza w skomplikowanych przypadkach, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

38. **Dotyczy Pakietu nr 6, Pozycji nr 1**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6, Pozycji nr 1 sterylną nić syntetyczną, plecionkę z kwasu glikolowego powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, czas wchłaniania 60- 90 dni?*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

39. **Dotyczy Pakietu nr 36, Pozycji nr 2**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 36, Pozycji nr 2 igłę o długości 25mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

40. Dotyczy **Pakietu nr 36, Pozycji nr 3-6**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 36, Pozycjach nr 3-6 nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

41. Dotyczy **Pakiet nr 40 poz. 1-11**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40, Pozycjach nr 1-11 sterylną, syntetyczną nici chirurgiczną, plecionkę w składzie: kopolimer złożony z 90% i 10% glikolidu i L-laktydu, (poliglaktyna910) pokryte kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) (30/70) i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 1 dniach, czasie wchłaniania 56 - 70 dni?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

42. Dotyczy **Pakiet nr 40, Pozycji nr 4,7,12**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40, Pozycjach nr 4,7,12 sterylną nić syntetyczną, plecionkę z kwasu glikolowego powlekaną kaprolaktonem oraz stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym 65% po 14 dniach oraz 40% po 21 dniach, czas wchłaniania 60- 90 dni?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

43. Dotyczy **Pakiet nr 40, poz. 1,2**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40, Pozycjach nr 1 i 2 igłę o długości 40mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Pozycja nr 1 – nie dopuszcza, pozycja nr 2 – dopuszcza. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

44. Dotyczy **Pakiet nr 40 poz. 4**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40, Pozycji nr 4 igłę okrągło-tnącą o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

45. Dotyczy **Pakiet nr 40 poz. 4,7**

*Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 40, Pozycjach nr 4,7 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza.**

46. Dotyczy **Pakiet nr 4**

*Dotyczy poz. 7- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie igły przyostrzonej, pozostałe parametry bez zmian?*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

47. Dotyczy **Pakiet nr 4**

*Dotyczy poz.10- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie nici 10x75 cm.*

**Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.**

48. Dotyczy **Pakiet nr 5**

*Dotyczy poz. 9- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie nici o długości 90 cm.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

49. Dotyczy **Pakiet nr 5**

*Dotyczy poz. 10- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie nici o długości 90 cm.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

50. Dotyczy **Pakiet nr 5**

*Dotyczy poz. 11- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie nici o długości 90 cm.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

51. Dotyczy **Pakiet nr 5**

*Dotyczy poz. 13- Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie nici o długości 90 cm, grubość 3/0, pozostałe parametry bez zmian.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**



## MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 j.t) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
- 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 40, poz. 2,5**, które w zakresie poniższych kolumn uzyskują brzmienie:

### PAKIET Nr 40 - NICI WCHŁANIALNE PLECIONE - RYDYGIER

L.p.	Długość igły (mm)
a	c
2	<b>40-43</b>
5	<b>36-37</b>

- 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 42, poz. 1**, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

### PAKIET Nr 42 - NICI WCHŁANIALNE MONOFILAMENTOWE - RYDYGIER

L.p.	Rodzaj igły
a	e
1	<b>ostra lub odwrotnie tnąca</b>

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 21, poz. 1,3,5,7,10**, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

### PAKIET Nr 21 - NICI WCHŁANIALNE PLECIONE - dla Bloku Operacyjnego Chirurgii

L.p.	Długość igły( mm)
a	c
1	<b>43-45</b>
3	<b>43-45</b>
5	<b>36-37</b>
7	<b>36-37</b>
10	<b>36-37</b>

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 36, poz. 2,3,4,5,6**, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

### PAKIET Nr 36 - NICI NIEWCHŁANIALNE PLECIONE, JEDWABNE POWLEKANE WOSKIEM- dla Bloku Otolaryngologii

L.p.	Długość igły( mm)	Długość nitki cm
a	c	f
2	<b>23-26</b>	70-75
3	16	<b>45-75</b>
4	16	<b>45-75</b>
5	16	<b>45-75</b>
6	12	<b>45-75</b>

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 5, poz. 5**, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

### PAKIET Nr 5 - Szwy niewchłaniające, syntetyczne, naczyniowe dla Kliniki Kardiologii

Lp.	Opis parametrów igły
a	d
5	igła <b>10-11 mm</b> podwójna 3/8 koła okrągła

- 1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 2, poz. 1,2**, poprzez dopisanie w tiret „DOPUSZCZENIA” poz. nr 2 o treści:

#### ► DOPUSZCZENIA:

2.	Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 1 i 2 ośmiopunktowego mocowania nici w igle, w celu uzyskania niezwykle wytrzymałego, bardziej sprawnego oraz bezpiecznego zamknięcia mostka zwłaszcza w skomplikowanych przypadkach, pozostałe parametry bez zmian.
----	--

- 1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, **Pakiet nr 4, poz. 7,10**, który w zakresie poniższych kolumn uzyskuje brzmienie:

**PAKIET Nr 4 - Szwy niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem dla Kliniki Kardiologii**

Lp.	Opis parametrów igły
a	d
7	igła 26mm podwójna 1/2 koła, okrągła <b>lub przyostrzona</b>

**PAKIET Nr 4 - Szwy niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem dla Kliniki Kardiologii**

Lp.	Długość nitki
a	e
10	<b>8 lub 10 x75cm</b> ; podkładki PTFE 3x7x1,5mm

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2021-02-01**, godzina **10<sup>00</sup>**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **13<sup>00</sup>** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2021-04-01**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

  
Tomasz Miazek

  
INSPEKTOR  
ds. Zamówień Publicznych  
Krzysztof Dopierala