



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
**CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY**

**UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI**

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 27.04.2021r.

## WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn.:

**Dostawy sprzętu jednorazowego użytku, płynów, ubrań ochronnych potrzebnych do produkcji leku cytostatycznego na potrzeby Pracowni Leku Cytostatycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - ZP/14/2021**

### Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**1. Dotyczy: Pakiet nr 5**

Proszę o zeskanowanie, zwymiarowanie i umieszczenie na stronie internetowej informacji o wyrobach z pozycji 1 do 5 i 8 do 10.

**Odpowiedź: Rozmiary z poz. 1-5 podane są w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**Dla poz. 8 i 9 załączono skany druków. Format arkusza dopasowany do rozmiaru naklejek.**

**Poz. 10 została usunięta z pakietu.**

**2. Dotyczy: Pakiet nr 3**

Proszę o zeskanowanie, zwymiarowanie i umieszczenie na stronie internetowej informacji o wyrobach z pozycji od 1 do 4.

**Odpowiedź: W załączeniu skany druków.**

**3. Dotyczy: Pakiet nr 1, 2**

W pakietach 1, 2 prosimy o podanie ilości wzorów druków, książek.

**Odpowiedź: Druki – 685, książki – 95.**

**4. Dotyczy: Pakiet nr 2**

W pakiecie 2 poz. 9 są koperty o wymiarach 22x25 - prosimy o informację, czy one też mają być białe?

**Odpowiedź: Tak.**

**5. Dotyczy: Pakiet nr 2**

W pakiecie 2 poz. 10 są teczki CMYK - prosimy o dokładne podanie wymiarów tej teczki.

**Odpowiedź: Teczka pomarańczowa wym.22x30 otwarta po prawym długim boku.**

**6. Dotyczy: Pakiet nr 2**



### Dane teleadresowe placówek szpitala w Łodzi:

ul. Pomorska 251 (budynek A-3 Istomatologii) Tel. 42 675 75 00 Fax 42 678 93 68

ul. Pomorska 251 (budynek A-1 CKD) Tel. 42 201 41 00 Fax 42 201 41 01

ul. Czechosłowacka 8/10 (bud. B-1 Psychiatria) Tel. 42 675 72 72 Fax 42 679 17 80

ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50) Tel. 42 617 77 77 Fax 42 617 79 88

**Misja Szpitala: „Nasze Leczenie Ukoń Cierpienie”**



W pakiecie 2 poz. 11 są teczki kartonowe kolor PANTONE. Prosimy o podanie dokładnych wymiarów tej teczki i czy koniecznie muszą być złożone?

**Odpowiedź: Wymiary teczki PANTONE: szerokość 22,4 cm długość 31 cm. Teczki muszą być złożone.**

**7. Dotyczy: Pakiet nr 1**

W pakiecie 1 poz. 45 Pudło archiwizacyjne - prosimy o odpowiedź czy tektura ma być lita czy falista - jakiej grubości i czy mają być szyte czy klejone?

**Odpowiedź: Tektura falista 3mm., pudełka szyte.**

**8. Dotyczy: Pakiet nr 1**

Ponadto w formularzu cenowym w pakiecie 1 poz. 22 Druk w formacie 1/3 A4 samokopia nie ma napisanej ilości bloczków

**Odpowiedź: zamawiający wpisał liczbę bloczków – 40.**

**9. Dotyczy: treści SWZ**

Proszę o odpowiedź, czy działając tylko jako spółka cywilna musimy wypełnić załącznik nr 6B.

Jeżeli tak, to czy wpisywać np. NIP i REGON firmowy czy osobisty i czy każdy ze wspólników musi go wypełnić.

**Odpowiedź: Wykonawca działający jako spółka cywilna musi wypełnić załącznik nr 6B.**

**NIP I REGON każdego ze wspólników.**

**Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 58 ust.2 Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (dotyczy to również wspólników spółki cywilnej). Jeśli nie ma ustanowionego pełnomocnika, to każdy ze wspólników podpisuje ofertę.**

**10. Dotyczy: treści SWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie druków i książek na papierze 80g/m2 w odcieniu jasnobezowym?

**Odpowiedź: Nie, zgodnie z SWZ**

**11. Dotyczy: treści SWZ**

Czy wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny być zeskanowane i podstemplowane również pieczętkami firmowymi właścicieli oraz pieczętką firmową?

**Odpowiedź: Dokumenty muszą być podpisane podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym elektronicznym, zgodnie z rozdziałem X SWZ.**

**Wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez każdego wspólnika spółki lub przez ustanowionego zgodnie z art. 58.ust.2 pełnomocnika. Nie będzie błędem, jeśli Wykonawca podstempluje ofertę, zeskanuje i podpisze elektronicznie.**

**12. Dotyczy: Pakiet nr 3**

Kieruję zapytanie dot:

**1- PAKIET 3 Etykiety samoprzylepne do drukowania danych pacjentów**

poz 1

1. Etykieta/Naklejka samoprzylepna. Format A-4 BIAŁA / Dzielona na 34 sztuki. Wzór w załączeniu (skan)

poz 3

3. Etykieta/Naklejka samoprzylepna. Format A-4 ZIELONA FLUORESCENCYJNA / Dzielona na 34 sztuki. Wzór w załączeniu (skan)

Do postępowania dołączono

**zp\_14\_2021\_Wzór\_\_Skan Pakiet 3 - poz. 2 A5, poz 4 A5, poz. 1 A4, poz. 3 A4**

Proszę o sprawdzenie, czy aktualnie będzie obowiązywał "przeszły" wzór i wymiary, na których pracowaliście Państwo **do 28.08.2019 roku** ?

W załączeniu przesyłam **aktualny wzór** w oparciu, o który, dotychczas Państwu dostarczałem etykiety;

Od 28.08.2019 dostarczamy etykiety w oparciu o ostatecznie zmienioną i zatwierdzoną matrycę. Obecnie obowiązująca matryca nie pokrywa się z WZOREM, który dołączono **do obecnego SIWZ /zp-14-2021/**.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji SWZ. Modyfikacja polega na korekcie treści szablonu do pakietu nr 3 poz. 1 i 3, format A4. Format A5 pozostaje bez zmian.**

**13. Dotyczy: Pakiet nr 5**

Prosimy o WZORY do po. 7-10

Nadmieniacie Państwo o opakowaniach po 100szt, zaś w jm podajecie "arkusz", min jednostka sprzedaży to opakowanie.

Sugerujemy zmianę w kolumnie C na "opakowanie" i odpowiednio w kolumnie "D" zmiana ilości na 320 / 90 / 60 / 20

7.	Naklejkowy papier ciety biały matowy A4 (3,80 cm.x 2,10 cm.) 65 szt, na arkuszu pakowane po 100 szt./arkuszy	arkusz	<b>32 000</b>
8.	Naklejkowy papier ciety biały matowy A4 dzielona według wzoru, bez nadruku. Pakowane po 100 szt./arkuszy (wzór w załączeniu) S044	arkusz	<b>9 000</b>
9.	Naklejkowy papier ciety niebieski matowy A4 dzielona według wzoru, bez nadruku. Pakowane po 100 szt./arkuszy (wzór w załączeniu) S045	arkusz	<b>6 000</b>
10.	Naklejkowy papier ciety biały matowy A5 dzielona według wzoru, bez nadruku. Pakowane po 100 szt./arkuszy (wzór w załączeniu) S046	arkusz	<b>2 000</b>

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił jednostkę miary na opakowanie.. Zamawiający zamieszcza wzory do pozycji 7, 8, 9. Pozycja nr 10 została usunięta.**

**14. Dotyczy: Pakiet nr 6**

Nadmieniacie Państwo o opakowaniach po 100szt, zaś w jm podajecie "arkusz", min jednostka sprzedaży to opakowanie.

Sugerujemy zmianę w kolumnie C na "opakowanie" i informację czy w kolumnie "D" jest wpisana prawidłowa ilość, czy 20 opakowań **,czy powinno być 20.000 arkuszy**, a zatem analogicznie jak w pakiecie 5 20.000:100 arkuszy w opak.= **200 opakowań** ?

**Odpowiedź: Zamawiający zmienił jednostkę miary na opakowanie.**

**15. Dotyczy: Pakiet nr 5**

Kieruję prośbę o doprecyzowanie:

<b>Pakiet nr 5 - Etykiety samoprzylepne</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Opis produktu</b>	<b>Jm</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Etykieta/Naklejka samoprzylepna połysk,perforacja (8,5 cm. x 6 cm ) 8szt./arkusz " BIELIZNA ZAKAŻONA"	arkusz
2.	Etykieta/Naklejka samoprzylepna połysk,perforacja (8,5 cm. x 6 cm ) 8szt./arkusz" DEZYNFEKCJA CHEMICZNA"	arkusz

3.	Etykieta/Naklejka samoprzylepna połysk, perforacja (5 cm. X 5 cm ) 24 szt./arkusz " ODPADY MEDYCZNE"	arkusz
4.	Etykieta/Naklejka samoprzylepna połysk, perforacja (8,5 cm. x 6 cm ) 8szt./arkusz " OPAKOWANIA PO KRWI I JEJ SKŁADNIKACH"	arkusz
5.	Etykieta/Naklejka samoprzylepna połysk, perforacja (1 cm. X 5 cm) 120 szt./arkusz "REGON 472147559 NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 18629 Wojewoda Łódzki"	arkusz

Proszę o doprecyzowanie czy w 100% ma być perforacja , **czy nacięcie ?**

**Perforacja przy takich wymiarach nie ma raczej zastosowania** ( m.in. z powodu tego, że będzie ją ciężko odkleić, warstwa spodnia powinna mieć wtedy nie jedno a kilka nacięć.

Zwykle etykietę **perforuje się w jednym lub dwóch miejscach** ) Nadmieniacie Państwo o opakowaniach, zaś w "jm" podajecie **"arkusz"** , min jednostka sprzedaży to opakowanie. Sugerujemy zmianę w kolumnie C na "opakowanie" i odpowiednio w kolumnie "D" zmiana ilości

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga nacięcia a nie perforacji. Zamawiający zmienił jednostkę miary na opakowanie..**

#### 16. Dotyczy: PAKIET 3 Etykiety samoprzylepne

5.	Etykieta/Naklejka samoprzylepna połysk, perforacja (1 cm. X 5 cm) <b>120 szt./arkusz</b> "REGON 472147559 NR KSIĘGI REJESTROWEJ: 18629 Wojewoda Łódzki"	arkusz	<b>4 600</b>
----	---	--------	--------------

W oczekiwaniu na WZÓR etykiety Producent sam wykonał PROJEKT / w załączniku / , proszę o doprecyzowanie:

- **jaka jest wymagana ilość etykiet na 1 arkuszu**, wg załączonej **propozycji wychodzi 105 sztuk etykietek .**

W Formularzu asortymentowym widnieje zapis 120szt/ arkuszu

- **jaka jest wymagana ilość etykiet w opakowaniu ?**

Nadmieniacie Państwo o opakowaniach , zaś w "jm" podajecie **"arkusz"** , min jednostka sprzedaży to opakowanie.

Sugeruję zmianę w kolumnie C na "opakowanie" i odpowiednio w kolumnie "D" zmiana ilości

**Odpowiedź: Pytanie dotyczy Pakietu nr 5.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na przysłany projekt, w załączeniu skan arkusza. Format arkusza do tych etykiet to 20cm. na 30 cm.. Zamawiający zmienił jednostkę miary na opakowanie.**

**Powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy oraz skany wzorów, które zamieszcza na stronie internetowej szpitala: [www.csk.umed.pl](http://www.csk.umed.pl) oraz [miniportal.uzp.gov.pl](http://miniportal.uzp.gov.pl)

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Miazek