



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
zam.publ@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2018-01-26

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

*postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, peryferiami oraz niszczarek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 2018-01-18 pod nr 506558-N-2018***

Nr sprawy: **ZP/4/2018**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. *Dotyczy:*

Na jaki dzień procesory oferowanych komputerów w części I i II mają spełniać zapis „Zaofertowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni (Average CPU Mark) wynik min. 5849 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net)” i czy Zamawiający może udostępnić tabelę z wynikami na dany dzień ?

Podobnie rzecz się ma w przypadku procesorów w notebook'ach – część II p. 2.6

Odp. Na dzień 15.01.2018 dla wartości min. 5849 punktów. Na dzień 15.01.2018 dla wartości min. 4686 punktów. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

2. *Dotyczy:*

Na jaki dzień dedykowane karty graficzne oferowanych stacji graficznych w części II (2.2) mają spełniać zapis „Dedykowana karta graficzna z co najmniej 2 wyjścia na monitory (HDMI+DisplayPort) i min. pamięcią 2048 MB GDDR5 (pamięć własna), karta graficzna osiągająca min. 2291 pkt w kategorii G3D Mark w teście Passmark Performance Test. Wyniki opublikowane na stronie: www.videocardbenchmark.net” i czy Zamawiający może udostępnić tabelę z wynikami na dany dzień ?

Odp. Na dzień 16.01.2018. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

3. *Dotyczy:*

Czy Zamawiający może doprecyzować, jakie typy kart mają być obsługiwane przez czytnik kart zamontowany w komputerach i czy koniecznie musi to być czytnik typu „7w1” ?

Odp. SD, SDHC, SDXC, MMC Plus, MMC, MS, MS Pro.

4. *Dotyczy:*

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów o głośności większej niż wymagana 21dBi, np. 24dBi, która jest podawana przez Producentów komputerów biurowych i nie przeszkadza w normalnej pracy biurowej ?

Odp. Zamawiający dopuści komputery o maksymalnej głośności do 24dBi. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

5. *Dotyczy:*

Czy zamiast wymaganego „certyfikatu akredytowanej jednostki potwierdzający głośność jednostki”, który otrzymują od Producentów nieliczni Oferenci (Ci, którzy dostają ceny specjalne), a tym samym pozostali w zasadzie skazani są przed składaniem ofert na przegraną w takim postępowaniu, poprzez wykluczenie, za brak żadanego certyfikatu, co narusza zasady uczciwej konkurencji i faworyzuje jednego dostawcę, Zamawiający za równoważny uzna certyfikat Eco Declaration, w którym podane są m.in. parametry głośności ?

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

6. *Dotyczy:*

Czy zamiast żądać „Oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.” Zamawiający może wymagać od Oferentów podania PN oferowanego sprzętu, z którego jasno wynikać będą warunki gwarancyjno-serwisowe, w tym przypadku 36 m-sięcy okres gwarancji w miejscu eksploatacji z naprawą w następnym dniu roboczym ? Przy takiej gwarancji serwis prowadzony jest od razu przez Producenta i wszelkie zgłoszenia serwisowe wykonywane są na bezpłatną infolinię Producenta.

Jeśli warunki gwarancyjno-serwisowe nie wynikają bezpośrednio z oferowanej PN, należy podać PN opcji serwisowej. Zamawiający ma możliwość na etapie badania ofert zweryfikowania podanych informacji na bezpłatnej infolinii Producenta.

Taki zapis stwarza równe szanse wszystkim oferentom i pozostaje w zgodzie z zasadami uczciwej konkurencji. Zapis obecny znowu faworyzuje tylko jednego dostawcę, który dostał ceny specjalne od danego Producenta, a to z kolei prowadzi do tego, iż dany oferent nie ma konkurencji, a co za tym idzie, może podawać wysokie ceny z niekorzyścią dla Zamawiającego.

Odp. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

7. Dotyczy:

Czy na pewno Zamawiający wymaga dostarczenia monitorów ze zintegrowaną kamerą na podczerwień?

Odp. Zamawiający oczekuje zintegrowanej kamerki z monitorem.

8. Dotyczy:

Czy Zamawiający dopuści monitory o pochyleniu w pionie 26° (-5/21)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy:

Czy Zamawiający wymaga niszczarek, które są wyposażone w kółka transportowe?

Odp. Nie ma takiej konieczności - jest to parametr, którego Zamawiający nie określa oraz określać nie będzie.

10. Dotyczy:

Czy Zamawiający wymaga, aby w celu opróżniania odpadów był wyjmowany kosz z niszczarki, czy jedynie zdejmowana górna część obudowy?

Odp. Nie określamy rozwiązania usuwania ścinek. Rekomendujemy wysuwany kosz ale nie jest to wymogiem koniecznym.

11. Dotyczy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie monitorów z kamerą internetową FHD, jednakże bez podczerwieni? Funkcjonalność podczerwieni w kamerze internetowej zintegrowanej z monitorem jest parametrem bardzo ograniczającym konkurencję, gdyż wyżej opisaną funkcjonalność posiada jedynie jeden monitor obecnie oferowany na rynku tj. **Lenovo T22v**.

Odp. Tak. Zamawiający dopuści monitor z wbudowaną kamerką internetową bez podczerwieni.

Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

12. Dotyczy:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputerów przenośnych z procesorem dwurdzeniowym?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza procesor 2 rdzeniowy z zachowaniem minimalnej ilości pkt w benchmarku określonej w SIWZ. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część I, pkt. 1.1. Stacje robocze, Tabela pkt. 1, oraz Część II, pkt. 2.1. i 2.2. Stacje robocze, Tabela pkt. 1, które uzyskują brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne*	Parametry oferowanego komponentu**
1.	Procesor	Procesor klasy x86-64/x64 co najmniej dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Taktowany zegarem co najmniej 3,9GHz oraz przynajmniej 3MB pamięcią L3 lub procesor równoważny. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni (Average CPU Mark) wynik min. 5849 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net z dnia 15.01.2018)	

1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część II, pkt. 2.6. Komputer mobilny, Tabela pkt. 1, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne*	Parametry oferowanego komponentu**
1.	Procesor	Procesor klasy x86-64/x64 co najmniej dwurdzeniowy , dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Taktowany zegarem co najmniej 2,5 GHz oraz przynajmniej 3MB pamięcią L3 lub procesor równoważny. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark CPU Mark średni (Average CPU Mark) wynik min. 4686 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie www.cpubenchmark.net) z dnia 15.01.2018)	

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część II, pkt. 2.2. Stacje robocze, Tabela pkt. 6, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne*	Parametry oferowanego komponentu**
6.	Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną lub procesorem posiadająca co najmniej 2 wyjścia na monitory (D-SUB+HDMI lub DVI + HDMI lub VGA+DisplayPort) umożliwiającą jednoczesne podłączenie 2 monitorów w technologii DualView (rozszerzony pulpit, klonowanie ekranu), Dedykowana karta graficzna z co najmniej 2 wyjścia na monitory (HDMI+DisplayPort) i min. pamięcią 2048 MB GDDR5 (pamięć własna), karta graficzna osiągająca min. 2291 pkt w kategorii G3D Mark w teście Passmark Performance Test. Wyniki opublikowane na stronie: www.videocardbenchmark.net z dnia 16.01.2018 Moc kart graficznej nie może przekraczać 35W	

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, OŚWIADCZENIE o dopuszczeniu do obrotu na rynek polski oferowanych produktów- Załącznik nr 7, poprzez usunięcie w pkt. 2 słów „Dokument w załączeniu” oraz poprzez dopisanie w pkt. 1 następującej treści:

„na co posiadamy wszystkie aktualne dokumenty, które w każdej chwili na żądanie Zamawiającego przedłożę do wglądu”

oraz analogiczny zapis we Wzorze umowy.

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część VIII- Wykaz oświadczeń ..., pkt. 4 Tabela oraz SIWZ Część VIII.3.1., poprzez usunięcie pozycji nr 2.
1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część VIII, Część VIII.3.2. Tabela, która uzyskuje brzmienie:

Lp.	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają <u>dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyższej oceniona w Pakiecie 1-3</u> , w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)
1	Dotyczy: stacje robocze Pakiet nr 1 i 2: 1.1. Certyfikat ENERGY STAR 6.1 lub równoważny, 1.2. Deklaracja zgodności CE , 1.3. Dokument potwierdzający głośność jednostki np. certyfikat Eco Declaration
2	Dotyczy: Pakiet nr 1-3 Dokument potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiającą weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ wraz z podaniem nr Pakietu i nr pozycji, którego dotyczy.

- 1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część I, pkt. 1.1. Stacje robocze, Tabela pkt. 12 i 13, oraz Część II, pkt. 2.1. i 2.2. Stacje robocze, Tabela pkt. 12 i 13, które uzyskują brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne*	Parametry oferowanego komponentu**
12.	Certyfikaty i standardy	-wyprodukowane zgodnie z normą 9001 lub równoważną (dowód złożyć na wezwanie Zamawiającego), - ENERGY STAR 6.1 lub równoważny(złożyć na wezwanie Zamawiającego), - Deklaracja zgodności CE (złożyć na wezwanie Zamawiającego), - Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE max. 24 dB – dokument potwierdzający głośność jednostki np. certyfikat Eco Declaration, (złożyć na wezwanie Zamawiającego), - Spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (złożyć na wezwanie Zamawiającego)	
13.	Gwarancja	Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site)	

- 1.8. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część I, pkt. 1.2. Monitory, Tabela pkt. 5, oraz Część II, pkt. 2.3. Monitor, Tabela pkt. 5, które uzyskują brzmienie:

5.	Multimedia	Monitor musi być wyposażony w: - zintegrowane głośniki - internetową kamerę FHD z podczerwienią lub bez	
----	-------------------	--	--

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2018-01-31**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **12⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2018-03-01**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Miazek