



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersytetu Medycznego w Łodzi
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON:472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790
zam.publ@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2018-01-23

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem, peryferiami oraz niszczarek na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251, opublikowanego w Biuletynie zamówień publicznych w dniu 2018-01-18 pod nr 506558-N-2018**

Nr sprawy: **ZP/4/2018**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy: Zadanie 1 oraz 2:

Stacje robocze – Czy Zamawiający dopuści stację robocze innego producenta a niżeli wynikającego z opisu zamówienia poprzez dopuszczenie stacji posiadających:

a) Płyta główna wyposażona w porty - **2x DP oraz 1x VGA lub 2x DP oraz 1x HDMI lub 3x DP ?**
Rozwiązanie lepsze – możliwość posiadania 3 portów cyfrowych

Odp. Zamawiający oczekuje rozwiązania pozwalającego mu skorzystać z jak największej ilości różnych interfejsów wideo. Zamawiający nie zmieni zapisu specyfikacji technicznej zamówienia.

b) Czytnik kart pamięci min. 4-in-1

Odp. Zamawiający nie zmieni zapisu specyfikacji technicznej zamówienia.

c) Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE max. 22 dB – **różnica w głośności nie odczuwalna dla użytkownika.**

Odp. Zamawiający nie zmieni zapisu specyfikacji technicznej zamówienia.

2. Dotyczy: Pakiet 3

Czy wyrażają Państwo zgodę na zaoferowanie urządzeń tnący papier i nośniki zgodnie z normą P-3/T-2/E-2 przy zachowaniu pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

3. Dotyczy: Pakiet 3

Czy dopuszczają Państwo możliwość zaoferowania niszczarek o dowolnej mocy silnika przy zachowaniu pozostałych wymagań opisu przedmiotu zamówienia?

Uzasadnienie

Wskazana w opisie przedmiotu zamówienia moc silnika max.150 W oznacza, że do Zamawiającego trafią niszczarki bardzo słabej jakości.

Zmieniając ten wymóg na min 150 W, Zamawiający dopuści niszczarki trwalsze, o nieco lepszej jakości.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

4. Dotyczy: Pakiet 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie niszczarek o objętości kosza 28-35 l?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

5. Dotyczy: Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania monitorów z pakietu II 94 szt. z dołączoną w postaci oddzielnego urządzenia internetową kamerą FHD z podczerwinią ?

Odp. Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

6. Dotyczy: Pakiet 3

Czy w pakiecie nr 3 (niszczarki) Zamawiający dopuści niszczarkę, której moc silnika będzie wynosić 160 W?

Uzasadnienie: Wyższa moc niszczarki jest parametrem korzystnym, wpływa na niezawodność, umożliwia jednorazowe niszczenie większej ilości dokumentów.

Odp. Tak. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, j. t.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:
 - 1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część III- Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, ppkt. 2.6, który uzyskuje brzmienie:

„2.6. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji przez okres **minimum 36 miesięcy dla stacji roboczych i minimum 24 miesiące dla pozostałych elementów zamówienia** oraz bezpłatny serwis w czasie trwania gwarancji”.
 - 1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część III- Opis przedmiotu zamówienia pkt. 2, ppkt. 2.7, poprzez jego wykreślenie.
 - 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część VIII- Wykaz oświadczeń ..., pkt. 4 Tabela, poprzez dopisanie pozycji nr 2 o brzmieniu:

Lp.	Warunki udziału w postępowaniu	Wstępne potwierdzenie, a w przypadku gdy złożenie dokumentów na potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu nie jest wymagane przez Zamawiającego to potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1)
2.	Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolności techniczne i zawodowe niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada certyfikat ISO9001 lub równoważny		Certyfikat ISO9001 lub równoważny

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część VIII, Część VIII.1. poprzez dopisanie pkt. 7 o brzmieniu:

„7. OŚWIADCZENIE O DOPUSZCZENIU DO OBROTU NA RYNEK POLSKI OFEROWANYCH PRODUKTÓW” - **Załącznik nr 7 do SIWZ”.**

- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część VIII, Część VIII.3.1. Tabela, poprzez dopisanie pozycji nr 2 o brzmieniu:

Lp.	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona w Pakiecie 1-2 , w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1)
2	Certyfikat ISO9001 lub równoważny

Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Część VIII, Część VIII.3.2. Tabela, która uzyskuje brzmienie:

	Wykaz oświadczeń / dokumentów, jakie mają dostarczyć na wezwanie zamawiającego wykonawcy, których oferta została najwyżej oceniona w Pakiecie 1-3 , w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2)
1	<p>Dotyczy: stacje robocze Pakiet nr 1 i 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Certyfikat ENERGY STAR 6.1 lub równoważny, 1.2. Deklaracja zgodności CE, 1.3. Certyfikat akredytowanej jednostki potwierdzający głośność jednostki, 1.4. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 1.5. Oświadczenie producenta, potwierdzające spełnienie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych
2	Dokument potwierdzający opis przedmiotu zamówienia pochodzący od producenta/wytwórcy/ autoryzowanego przedstawiciela lub informacja wygenerowana elektronicznie z oficjalnego portalu /strony producenta. Należy dołączyć kartę katalogową / dokument informacyjny dotyczący przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza zaoferować, umożliwiający weryfikację zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ wraz z podaniem nr Pakietu i nr pozycji, którego dotyczy.
3	Dokument autoryzacyjny / umowa* potwierdzający, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta

* jeżeli dotyczy

1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Formularz ofertowy – Załącznik nr 1, pkt. 6, który uzyskuje brzmienie:

„Udzielamy na dostarczone stacje robocze gwarancji, tj. miesięcy / **min. 36 m-cy/*** i dla pozostałych elementów zamówienia gwarancji, tj. miesiące /**min. 24 m-ce/*** od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń, po dokonaniu dostawy”.

oraz analogiczny zapis we Wzorze umowy.

1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część I, pkt. 1.1. Stacje robocze, Tabela pkt. 12 i 13, oraz Część II, pkt. 2.1. i 2.2. Stacje robocze, Tabela pkt. 12 i 13, które uzyskują brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne*	Parametry oferowanego komponentu**
12.	Certyfikaty i standardy	- Certyfikat ISO9001 lub równoważny (złożyć na wezwanie Zamawiającego), - ENERGY STAR 6.1 lub równoważny(złożyć na wezwanie Zamawiającego), - Deklaracja zgodności CE (złożyć na wezwanie Zamawiającego), - Głośność jednostki mierzona z pozycji operatora w trybie IDLE 21 dB –certyfikat akredytowanej jednostki potwierdzający głośność jednostki (złożyć na wezwanie Zamawiającego), - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (złożyć na wezwanie Zamawiającego),	
13.	Gwarancja	Min. 3 lata świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site) Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem (złożyć na wezwanie Zamawiającego)	

1.8. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Parametry techniczne – Załącznik nr 3, Część III, pkt. 6, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane minimalne parametry techniczne*	Parametry oferowanego komponentu**
6.	Moc (W)	min. 150W	

1.9. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, Załącznik nr 7 – OŚWIADCZENIE o dopuszczeniu do obrotu na rynek polski oferowanych produktów w zakresie punktów od 1.1. do 1.6., które uzyskują brzmienie:

- „1.1. są produkowane zgodnie z normami ISO 9001, ISO 14001 i Energy Star 6.1 lub równoważnymi,
- 1.2. oferowane monitory posiadają Certyfikat TCO *,
- 1.3. posiadają deklarację CE,
- 1.4. posiadają właściwe oznakowanie, potwierdzające, że przedmiot umowy ze względu na technologię nie będzie stanowił zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego,
- 1.5. spełniają kryteria środowiskowe, w tym zgodność z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych,
- 1.6. serwis oferowanych urządzeń będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważną”.

oraz analogiczny zapis we Wzorze umowy.

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2018-01-29**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **12⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2018-02-27**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Miazek