

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	isumlodz
NO_DOC_EXT:	2018-070336
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	zam.publ@csk.umed.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  
PL113  
Pomorska 251  
Łódź  
92-213  
Polska  
Osoba do kontaktów: Ewa Walkowiak-Dziubich  
Tel.: +48 426757489  
E-mail: [e.walkowiak-dziubich@csk.umed.pl](mailto:e.walkowiak-dziubich@csk.umed.pl)  
Faks: +48 426787594  
Kod NUTS: PL711  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: <http://www.csk.umed.pl>

#### Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251  
Numer referencyjny: ZP/24/2018
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
33000000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**  
Dostawa specjalistycznego sprzętu radiologicznego na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 w części B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), tj. „ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWE”

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
11/05/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
**Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:**  
**Login TED eSender: ENOTICES**  
**Logowanie jako klient TED eSender: isumlodz**  
**Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-054345**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 072-159067

---

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/04/2018

**Sekcja VII: Zmiany**

**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania**

**VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 21/05/2018

Czas lokalny: 12:00

Powinno być:

Data: 28/05/2018

Czas lokalny: 12:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 21/05/2018

Czas lokalny: 12:30

Powinno być:

Data: 28/05/2018

Czas lokalny: 12:30

**VII.2) Inne dodatkowe informacje:**