UWAGI :
Piwnica w odrębnej strefie pożarowej - KLASA C

- Projektowane ściany
- Istniejące naświetla drzwiowe na korytarzu do zamurowania
- Istniejące drzwi przeznaczone do wymiany
- Pomieszczenia wydzielone pożarowo
- Sufit podwieszany na wysokości 2,30m od poziomu posadzki
- Miejscowe obniżenie sufitu podwieszanego do wysokości 2,20m
- Oprawy oświetleniowe

GRANICA STREFY PPOŻ. - klasa C

UWAGA!
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A tel/fax: 042527052; 6061359 12 email: budomex@budomex.net.pl; www.budomex.net.pl	
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY REMONTU PIWNIC ORAZ POMIESZCZEŃ TECHNCZNYCH W BUDYNKU B1 CSK UM W ŁODZI
ADRES:	Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10, dz. nr 403/2, 95/5 i 52/5, obr. W-14
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
TYTUŁ:	RZUT PIWNIC - SUFITY PODWIESZANE
DATA:	KWIECIEŃ 2018
SKALA:	1:100
PROJEKTANT	mgr inż. Stanisław Keller Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ewid. 40/94/M, 229/83/MK, uprawnienia architektoniczne nr ewid. 5807/96/L/C
NR RYSUNKU:	A3
OPRACOWANIE	mgr inż. Joanna Urbaniak