



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

poczta@csk.umed.pl www.csk.umed.pl

Łódź, dn. 2019-06-24

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 105-254973 w dniu 2019-06-03

Nr sprawy: **ZP/41/2019**

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1

W związku ze zgłoszonymi na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) pytaniami dotyczącymi Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Dotyczy **Pakietu nr 21 poz. 2** według numeracji Zamawiającego (saszetki a 100 ml)

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie produktu i utworzenie osobnego pakietu, umożliwi to przystąpienie większej ilości oferentów a tym samym uzyskanie korzystniejszej oferty cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ. Zgodnie z informacją uzyskaną od przedstawiciela Unii Europejskiej, utworzenie nowego pakietu powoduje zmianę struktury dokumentu przesłanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej i jest technicznie niemożliwe (programy weryfikujące składane ogłoszenie, automatycznie blokują taką modyfikację i uniemożliwiają jej publikację).

2. Dotyczy **Pakietu nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 3 poz. 2 i dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu-tuba-Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu-tuba-Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu-tuba-Spektrum do 1 minuty: bakterie (*Enterococcus hirae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus* warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans* warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

3. Dotyczy **Pakietu nr 4 poz. 2 i 3** według numeracji Zamawiającego (saszetki a 100 ml)

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 4 poz. 2 i 3 i dopuści:

Suche chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do nasączenia z roztworami środka dezynfekcyjnego z poz. 1 i dowolnego innego środka do dezynfekcji. Wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 30 x 34cm. Gramatura chusteczek 70g/m². opakowanie rolka 100 szt. Aktywne 28 dni po zalaniu. Wyrób medyczny klasy I oraz kompatybilne z nimi tego samego producenta wiaderka dozujące?

Lub



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Suche chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego do nasączenia z roztworami środka dezynfekcyjnego z poz. 1 i dowolnego innego środka do dezynfekcji. Wykonane z poliestru, celulozy i wiskozy o wymiarach 18 x 25cm. Gramatura chusteczek 70g/m². opakowanie rolka 300 szt. Aktywne 28 dni po zalaniu. Wyrób medyczny klasy I oraz kompatybilne z nimi tego samego producenta wiaderka dozujące?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

4. Dotyczy **Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 8 poz. 1 i dopuści:

Chusteczki poliestrowo-celulozowo-wiskozowe bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m²??

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

5. Dotyczy **Pakietu nr 11 poz. 3 i 4**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 11 poz. 3 i 4 i dopuści:

Suche bezpyłowe chusty w kolorze białym z możliwością nasączenia środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi, o wymiarach 30x34cm. Konfekcjonowane w rolki po 100szt. Wykonane z wysokiej jakości włókniny poliestrowo-wiskozowo-celulozowej o gramaturze 70 g/m². Pakowanie w foliowe opakowania ochronne. Rola 100 sztuk oraz Kompatybilne z nimi wiaderka z pokrywą i zamykanym otworem?

lub

Suche bezpyłowe chusty w kolorze białym z możliwością nasączenia środkami myjącymi i dezynfekcyjnymi, o wymiarach 18x25cm. Konfekcjonowane w rolki po 300szt. Wykonane z wysokiej jakości włókniny poliestrowo-wiskozowo-celulozowej o gramaturze 70 g/m². Pakowanie w foliowe opakowania ochronne. Rola 300 sztuk oraz Kompatybilne z nimi wiaderka z pokrywą i zamykanym otworem?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

6. Dotyczy **Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 12 poz. 2 i dopuści:

System niskopyłowych suchych chusteczek do dezynfekcji powierzchni wraz z uniwersalnym dozownikiem wielokrotnego użytku, posiadający system kolorowych naklejek, kompatybilne z dowolnymi środkami do dezynfekcji. Możliwość stosowania nasączonych chusteczek przez 28 dni, potwierdzona pisemnie. Chusteczki pakowane w rolki po 100 sztuk o wymiarach 30 x 34cm i gramaturze 70g/m²?

lub

System niskopyłowych suchych chusteczek do dezynfekcji powierzchni wraz z uniwersalnym dozownikiem wielokrotnego użytku, posiadający system kolorowych naklejek, kompatybilne z dowolnymi środkami do dezynfekcji. Możliwość stosowania nasączonych chusteczek przez 28 dni, potwierdzona pisemnie. Chusteczki pakowane w rolki po 300 sztuk o wymiarach 18 x 25cm i gramaturze 70g/m²?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

7. Dotyczy **Pakietu nr 20 poz. 1**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790
✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający w pakiecie nr 20 w poz. nr 1 dopuści preparat o spektrum działania B (w tym MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki) 2% w 15 min, Tbc (M. tuberculosis) 4% w 60 min. Spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Dopuszcza się preparat w spectrum działania B (MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2% TBC (M. tuberculosis) w 4%, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

8. Dotyczy **Pakietu nr 8 Preparaty do dezynfekcji sprzętu i powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający zapisy SIWZ o wymiarach 18cmx20 cm?

Odp. Tak, dopuszcza się chusteczki dezynfekcyjne o wymiarach 18 cm/ 20 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

9. Dotyczy **Pakietu nr 25, poz. 1-3**

Prosimy o dopuszczenie pojemników w kolorze niebieskim lub czerwonym posiadające cztery zatrzaski, dzięki którym pojemnik zapewnia szczelność przy transporcie materiału skażonego oraz czystego.

Odp. Tak. Dopuszcza się pojemniki o kolorze niebieskim lub czerwonym. Pokrywa ma szczelnie przylegać do pojemnika, ilości zawiasów zamawiający nie określa. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

10. Dotyczy **Pakietu nr 25, poz. 2, 3**

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów bardzo nieznacznie różniących się od określonych przez Zamawiającego:

- Poz. 2: 40 x 30 x 22 cm
- Poz. 3 60 x 40 x 33 cm

Odp. Zgodnie z SIWZ. Wymiary pojemników podyktowane są wymiarami wew. wózka transportowego.

11. Dotyczy **Pakietu nr 25, poz. 1- 3**

Czy Zamawiający wymaga by pojemniki były wykonane w całości z polipropylenu, co gwarantuje, że pojemnik, a zwłaszcza pokrywa nie ulegną uszkodzeniu?

Odp. Zamawiający wymaga, aby pojemniki wykonane były z polipropylenu. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

12. Dotyczy **Pakietu nr 25, poz. 1- 3**

Czy Zamawiający wymaga by pojemniki były odporne na wysoką temperaturę i mogły być procesowane w myjni-dezynfektorze?

Odp. Zamawiający wymaga, aby pojemniki można było myć w myjniach dezynfektorach. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

13. Dotyczy **Pakietu nr 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie QAV, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego, pochodnych biguanidynowych. Bez aldehydów, związków nadtlennych, chloru, fenolu. Produkt wykazuje szeroką kompatybilność materiałową. Spektrum działania: B, F, Tbc(m.terrae, m. avium), V(BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota) – stężenie do 1% w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny IIa, opakowanie 5kg (pozycja 1 wiersz 1), 1L (pozycja 1 wiersz 2). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp. Tak, dopuszcza się koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie QAV, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifali znego i pochodnych biguanidynowych. BEz aldehydów, związków nadtlennych, chloru, fenolu o spectrum B, F, Tbc(M. Terra, M. Avium), V (BVDV, Vaccina, HIV, HBV, HCV, Rota) w stężeniu do 1% w czasie do 15 min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

14. Dotyczy **Pakietu nr 8 pozycja 1**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych o doskonałej kompatybilności materiałowej. Skład: 100 g roztworu, którym nasączone są chusteczki zawiera: 17,4 g Propan-2-ol, 12,6 g Etanol. Oferowane chusteczki posiadają doskonałe właściwości myjące. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG, nie zawiera barwników i substancji zapachowych. Chusteczki o wymiarach 20 x 20 cm, wykonane z włókniny PET o gramaturze 50g/ m². Spektrum działania: B, F(c. albicans), Tbc (m. terrae), V(BVDV, Vaccinia, HIV, HBV, HCV, rota, polyoma, noro) – 5 minut. Wyrób medyczny IIa, opakowanie typu flow-pack zawiera 100 szt. chusteczek.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

15. Dotyczy **Pakietu nr 8 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, niskoalkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie, wykazuje właściwości myjące. Możliwość aplikacji produktu w postaci piany. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma) – 1 minuta, Tbc (m. terrae) – 5 minut. Wyrób medyczny IIa, opakowania a 1L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w SIWZ.

16. Dotyczy **zapisów SIWZ, rozdział XVI, punkt 2, pakiet nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin dostawy był liczony w dniach roboczych?

Odp. Tak. Zamawiający tak właśnie określił ten termin w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy oraz Wzór umowy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

17. Dotyczy **zapisów SIWZ, rozdział XVI, punkt 3, pakiet nr 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin wykonania reklamacji był liczony w dniach roboczych?

Odp. Tak. Zamawiający tak właśnie określił ten termin w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

18. Dotyczy **wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin uzupełniania braków lub dostarczania towaru wolnego od wad był liczony w dniach roboczych.

Odp. Tak. Zamawiający tak właśnie określił ten termin w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

19. Dotyczy **wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), paragraf 7, ustęp 1, podpunkt c):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wykonaniu reklamacji do 1% wartości reklamowanego towaru, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów w SIWZ.

20. Dotyczy **załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 18- Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopu firmy OLYMPUS**

Czy Zamawiający w pozycji 2 (wiersz 359), kolumna E wyrazi zgodę na możliwość obniżenia wymaganej ilości do 87 lub podwyższenia do 90 z uwagi na sposób pakowania?


Odp. Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na podwyższenie ilości do 90 szt. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

21. Dotyczy **załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 18- Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopu firmy OLYMPUS**

Czy Zamawiający w pozycji 3 (wiersz 360), kolumna E wyrazi zgodę na możliwość obniżenia wymaganej ilości do 129 lub podwyższenia do 132 z uwagi na sposób pakowania?

Odp. Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na podwyższenie ilości do 132 szt. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

22. Dotyczy **załącznika nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy), pakiet nr 18- Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopu firmy OLYMPUS**



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowane płyny spełniały wymóg deklaracji zgodności uzyskanej w wyniku przeprowadzenia badań z użyciem urządzenia myjącego tj. myjni endoskopowej ETD firmy Olympus i oferowanych środków chemicznych w celu udokumentowania poziomu bezpieczeństwa i skuteczności mycia i dezynfekcji całego zestawu, na który składa się zarówno urządzenie, jak i środki myjąco - dezynfekujące w nim zastosowane, zgodnie z europejską normą zharmonizowaną EN ISO 15883-4 (podstawa prawna: Rozporządzeni Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych Dz. U. nr. 16 poz. 74)?

W przypadku przeprowadzenia badań typu, podmiot odpowiedzialny – Oferent, przejmuje pełną odpowiedzialności za efektywność i bezpieczeństwo procesu mycia i dezynfekcji, oraz za wszelkie szkody związane z uszkodzeniami sprzętu, niebezpieczeństwem stosowania dla personelu i pacjentów.

Odp. Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty z pakietu 18 spełniały normę EN ISO 15883-4. Zamawiający dokona modyfikacji zapisów w SIWZ.

23. Dotyczy **Pakietu nr 8 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B(łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papowa/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie nadtlenu wodoru, alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające badania Fazy 2 Etapu 2 wg normy EN 16615 oceniającą skuteczność chusteczek do dezynfekcji. (To jedyna norma, która w sposób bezpośredni odnosi się do dezynfekcji powierzchni przez przecieranie w obszarze medycznym). Posiadające opinię dermatologiczną. Kompatybilne materiałowo m.in. z stetoskopami, soczewkami tonometrów, aparatami do dializ, posiadające 10 pozytywnych opinii producentów urządzeń ultrasonograficznych oraz wpisanych w instrukcji użytkowania jako zalecane. Dopuszczone do stosowania na oddziałach pediatrycznych. Opakowanie typu flow-pack 100 szt., o wym. 20 cm x 22 cm i gramaturze 49g/m²?

Odp. Zgodnie z SIWZ, gramatura chusteczek 60/g m².

24. Dotyczy **Pakietu nr 8 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści preparat w postaci piany przeznaczony do dezynfekcji powierzchni, wspomagający proces oczyszczania. Bezbarwny i bezzapachowy, wykazujący dobrą tolerancję materiałową. Zawierający w składzie: alkohol/ 42 g w 100 g roztworu/ oraz QAV. Spektrum działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakcyna, Rotawirus, Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger – 30 min.. Opakowanie a 1000 ml z końcówką spieniącą na stałe wmontowana do opakowania z odpowiednim przeliczeniem, wyrób medyczny kl. II a?

Odp. Zgodnie z SIWZ, alkohol w składzie max. 20g/ 100 g roztworu.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

1. Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1.1. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 20 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji systemów ssących, separatorów amalgamatu i misek unitu stomatologicznego. Zapobiegający powstawaniu biofilmu, z możliwością stosowania do wanień z hydromasażem. Bez aldehydów. Spectrum działania B, F, V (adeno) do 1,0 %, w czasie do 15 min. , z możliwością poszerzenia o Polio. Wyrób medyczny klasa II a. Opakowanie 5 litrów. Dopuszcza się preparat w spectrum działania B (MRSA), F (C. albicans), V (HBV, HIV, HCV, , Herpes simplex, wirus grypy) w czasie 15 min, w stężeniu 2% TBC (M. tuberculosis) w 4%, pozostałe wymaganie zgodnie z SIWZ.

1.2. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 8 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP:728-22-46-128 KRS:0000149790

✉ poczta@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1.	Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie alkohol (max. do 20 g w 100 g roztworu) oraz QAV. Posiadające dobre właściwości czyszczące. Nie pozostawiające śladów i smug na dezynfekowanych powierzchniach. Bezbarwne, bezzapachowe. Wykonane z polietylenu, o gramaturze 60 g/m ² . Spektrum działania : B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae), V/ HBV,HCV, HIV,Vaccinia, Rota, Polyoma, Noro)/ w czasie max do 5 min. Wymiary 15cm/20 cm +/- 1 cm. Wyrób medyczny kl. II a . Opakowanie miękkie, 100 szt. Dopuszcza się chusteczki dezynfekcyjne o wymiarach 18 cm/ 20 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

- 1.3. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 25 poz. 1-3, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1	Uniwersalny szczelnie zamykany pojemnik transportowy. Nadaje się do ekspedycji artykułów z i do działu sterylizacji. Pojemnik zamykany szczelnie przylegającą pokrywą na zawiasach. Z możliwością układania w stosy. Pokrywa po otwarciu przylega płasko do boku pojemnika, kolor szary. Zamawiający wymaga, aby pojemniki można było myć w myjniach dezynfektorach.
2	Dopuszcza się pojemniki o kolorze niebieskim lub czerwonym. Pokrywa ma szczelnie przylegać do pojemnika, ilości zawiasów Zamawiający nie określa.
3	Zamawiający wymaga, aby pojemniki wykonane były z polipropylenu.

- 1.4. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ, rozdział XVI, punkt 2 i 3 oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), paragraf 4, ustęp 2, poprzez dopisanie przy określonych terminach słów "**w dni robocze – pon. – pt.**"
- 1.5. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 18, Uwaga, tiret 1, poprzez dopisanie słów: „**Zamawiający wymaga, aby oferowane produkty z pakietu 18 spełniały normę EN ISO 15883-4.**”
- 1.6. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 18 poz. 2-3, Kolumna e) „Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce”, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Wielkość op.	Jm.	Szacunkowa ilość "j.m." na 24 m-ce
a	b	c	d	e
2	Preparat do mycia w obiegu zamkniętym w myjni automatycznej oparty na środkach powierzchniowo czynnych. Preparat musi zapewniać optymalną skuteczność czyszczenia w temperaturach 35 st.C. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowanie handlowe 3x 5L. Wyrób medyczny kl I.	5000 ml	op	90
3	Preparat w zakresie neutralnych wartości ph, który chroni materiały endoskopu. Musi być stosowany razem z preparatem dezynfekcyjnym. Opakowanie handlowe 3x 5L. Wyrób medyczny kl I.	5000 ml	op	132

- 1.7. Zamawiający modyfikuje zapis w SIWZ Załącznik nr 2- Formularz asortymentowo-cenowy, Pakiet nr 4 poz. 1, Kolumna b) „Przedmiot zamówienia”, który uzyskuje brzmienie:

Lp.	Przedmiot zamówienia
a	b
1	Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAV, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo-czynnych. Bez aldehydów, związków nadtlennowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Wykazujący dobrą tolerancję materiałową ze stałą nierdzewną, polietylenem, aluminium oraz poliwęglanem. Spektrum działania : B, Tbc/M.Terrae/ F/ C.albicans/, V/ Rota,Vaccinia,BVDV w czasie do 15 min. i stężeniu 1 %. Z możliwością rozszerzenia działania o wirus Noro, Adeno. Wyrób medyczny kl. II a Dopuszcza się koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie QAV, pochodnych alkiloamin, alkoholu alifali znego i pochodnych biguanidynowych. BEZ aldehydów, związków nadtlennowych, chloru, fenolu o spectrum B, F, Tbc(M. Terra, M. Avium), V (BVDV, Vaccina, HIV, HBV, HCV, Rota) w stężeniu do 1% w czasie do 15 min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY

UNIwersYTETU MEDYCZNEGO W ŁÓDZI

☒ 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251

REGON: 472147559 NIP: 728-22-46-128 KRS: 0000149790

✉ pocza@csk.umed.pl 🌐 www.csk.umed.pl

2. Na podstawie art. 12a Prawa zamówień publicznych przedłuża się termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych uzupełnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Nowym terminem składania ofert jest **2019-07-10**, godzina **10⁰⁰**, nowym terminem otwarcia ofert jest ten sam dzień co dzień składania ofert, godzina **13⁰⁰** natomiast miejsce składania nie ulega zmianie.

Nowym terminem związania ofertą jest **2019-09-07**.

Modyfikacja zostaje dołączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i stanowi jej integralną część.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Młazek

INSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Krzysztof Dopierala